



ПМ 31240041000109438613

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
в Алексеевском районе

30, г. Белгород, ул. Железнякова, д.2

Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru, <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

ТО в Алексеевском районе «11» марта 2024 г., 17:00
(место составления акта) (дата и время составления акта)

АКТ

профилактического визита № 310 от 11.03.2024 г.

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведён в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа Белгородской области; ОГРН 1033106502021 , ИНН 3122008379 , КПП 312201001

объект чрезвычайно высокой категории риска.

наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, д. 28

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 22 » февраля 2024 г. с 9 ч-15мин.

по « 11 » марта 2024 г. 17ч-00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании с « 25 » февраля 2024 г.
по «11» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования для проведения инструментальных обследований: микроклимата, освещенности, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд, экспертизы мебели.

с «25» февраля 2024 г. по «11» марта 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Литвиновым Сергеем Алексеевичем, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор детского сада Лухтан Елена Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: осмотр, инструментальные исследования, истребование документов, измерение температуры готовых блюд, измерение массы порций (указывается фактически совершенное действие) в следующие сроки: «22» февраля 2024 г. - осмотр, истребование документов; инструментальные исследования, измерение массы порций готовых блюд, измерение температуры готовых блюд; «11» марта 2024 г. – экспертиза. (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников детского сада, в том числе сотрудников пищеблока, согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографического обследования, профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации, заверенный подписью и печатью руководителя; личные медицинские книжки установленного образца сотрудников; меню; наличие технологических карт; сопроводительные документы подтверждающие качество и безопасность продуктов и пищевого сырья, поступающего на пищеблок; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции), гигиенический журнал, журнал температурного режима работы холодильников, журнал учёта температуры и влажности в складских помещениях (на пищеблоке); журналы учёта работы бактерицидных ламп и рециркуляторов; договоры на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение дезинсекции и дератизации. (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Показатель относительной влажности воздуха в обследованных точках в помещении "игровая средней группы", "раздевалка средней группы", "игровая второй младшей группы", "спальня второй младшей группы", "спальня младшей группы" «раздевалка второй младшей группы» не соответствуют нормативным требованиям, что не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Стенки и потолок пищеблока имеют дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Образец пищевой продукции "Свекольник со сметаной" не соответствует требованиям нормативной документации по показателям "Вес порции", "Сухие вещества в перерасчете на вес по раскладке", "Калорийность в перерасчете на вес по раскладке", что является нарушением п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно акта регистрации выхода на объект 22 февраля 2024 г., представленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уровни температуры первого и второго готовых блюд на раздаче соответствуют требованиям утвержденных технологических карт.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы инструментальных исследований, протоколы испытаний, экспертные заключения, акты регистрации выхода на объект, предписание об устранении выявленных нарушений.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт

(должность)



(подпись)

Литвинов С.А.


(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.03.2024 г. 17ч:00 мин. Директор

(дата, время)

(должность)



(подпись)

Лухтан Е.С

(ФИО)